

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA (BHPOŚ)

1. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY

1.1. Podwykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się i swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, z planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym oraz stosować się do zawartych w nich wytycznych i wymagań;
- świadczenia Usług, stanowiących przedmiot umowy zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POŻ oraz decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach i innymi wymaganiami prawa dotyczącymi ochrony środowiska;
- przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać Instrukcję BHP, przedstawić do akceptacji Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzględniając uwagi i zalecenia przekazane przez Wykonawcę;
- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie swojego odcinka budowy/miejsca pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie;
- zapewnienia stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami poprzez wyznaczenie osoby (osób) z imienia i nazwiska posiadającej odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa, aktualne szkolenia bhp. Osoba ta jest zobowiązana do stałej współpracy z Wykonawcą; W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia;
- utrzymania ładu, porządku na użytkowanych drogach dojazdowych, ciągach komunikacyjnych, magazynach, składowiskach, stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, usuwania na bieżąco występujących zagrożeń, wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach z terenu robót, po zakończeniu robót do niezwłocznego usunięcia tymczasowych urządzeń, materiałów. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać zlecone przez Wykonawcę na koszt Podwykonawcy;
- zapewnienia podczas prowadzenia prac dostępu do gaśnicy p.poż. i apteczki pierwszej pomocy oraz stałą obecność osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
- posiadania odpowiednich zezwoleń na podjęcie pracy przez pracowników pochodzących spoza krajów UE przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej komunikacji z nimi w języku polskim;
- zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnego spełniającego standardy Wykonawcy. Za zgodą Wykonawcy, Podwykonawca może korzystać z zaplecza udostępnionego przez Wykonawcę. Udzielenie takiej zgody, nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku zabezpieczenia własnych robót, posiadanego sprzętu i materiałów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą i warunkami atmosferycznymi;
- egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy;
- uczestniczenia w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawcę dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oraz koordynacji robót;
- terminowego realizowania zaleceń z przeprowadzonych kontroli (BHPOŚ);
- terminowego przekazywania informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ.

2. DZIAŁANIA W RAZIE WYPADKU

- 2.1. Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wykonawcy każdy zaistniały wypadek przy pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej. W przypadku wezwania w miejsce robót

odpowiednich zewnętrznych służb ratunkowych w celu udzielenia pomocy pracownikom, czy ratowania mienia, pracownicy Podwykonawcy będą ściśle współpracować z tymi służbami.

- 2.2. Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania niezbędnych prac ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.
- 2.3. Dochodzenie powypadkowe przeprowadzi służba BHP Podwykonawcy informując o tym Wykonawcę i umożliwiając jego obecność podczas postępowania powypadkowego.
- 2.4. Po zakończonym postępowaniu powypadkowym Wykonawca zastrzega sobie prawo otrzymania Protokołu powypadkowego wraz z zaleceniami powypadkowymi.

3. OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY

3.1. Podwykonawca oświadcza, że:

- wszystkie osoby wyznaczone do realizacji Usługi, posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy, są zapoznani z wymaganiami i standardami określonymi przez Wykonawcę, posiadają aktualne szkolenia BHP;
- osoby wyznaczone do realizacji Usługi posiadają dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje w zawodzie, tam gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, i są zobowiązani je okazać na wezwanie Wykonawcy;
- pracownicy Podwykonawcy będą wyposażeni w wymaganą przepisami odzież roboczą, obuwie robocze i ŚOI (środki ochrony indywidualnej) dobrane do zagrożeń na stanowisku pracy, będą posiadać dostęp do stanowiskowych Instrukcji BHP, IBWR i DTR (Instrukcji użytkowanych maszyn); Niezależnie od wymagań szczegółowych, w każdym przypadku Podwykonawca wyposaży pracowników w podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny z paskiem podbródkowym, okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasy optycznej, rękawice ochronne spełniające wymagania min. 2 kategorii ochronnej, obuwie ochronne spełniające wymagania określone dla kategorii S3, odzież roboczą, kamizelkę ostrzegawczą lub odzież ochronną spełniającą wymagania min. 2 kategorii widzialności;
- Wykonawca uprawniony jest do usunięcia z terenu budowy pracownika Podwykonawcy niestosującego się do powyższych obowiązków.

4. DOKUMENTACJA PODWYKONAWCY

4.1. Podwykonawca będzie przechowywał na terenie budowy i każdorazowo na żądanie Wykonawcy okaże do wglądu aktualne dokumenty, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych:

- orzeczenia lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska;
- dokumenty potwierdzające ważność szkoleń pracowników BHP i przepisów przeciwpożarowych, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników robotniczych przeprowadzenie szkolenia raz w roku;
- świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami;
- kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy;
- potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi;
- potwierdzenie dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa;
- wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej;
- wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.

4.2. Brak kwalifikacji lub uprawnień będzie skutkował odmową dopuszczenia pracownika do wykonania pracy lub odsunięciem od pracy.

5. PRACE SZCZEGÓLNI NIEBEZPIECZNE

5.1. W zakresie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych Podwykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia i oznakowania stanowisk pracy prowadzonych robót;
- dbania o stan techniczny stosowanych narzędzi, maszyn, urządzeń i bezpieczne metody pracy;
- opracowania Instrukcji IBWR dla prac wymienionych w pkt. 5.2;

- posiadania odpowiednich kwalifikacji, przeszkoleń i właściwych ŚOI (uzgodnionych z Wykonawcą) przy wykonywaniu prac niebezpiecznych;
 - wykonywania tych prac przez wyznaczone Zespoły pracownicze w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, IBWR, wymagania Planu BIOZ;
 - sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami poprzez wyznaczoną osobę/osoby z imienia i nazwiska posiadającej odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa;
- 5.2. Instrukcje bezpiecznego wykonania robót IBWR wymagane są dla następujących rodzajów prac:
- prace na wysokości;
 - roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemią lub innymi sypkimi materiałami, m.in. roboty ziemne związane z wykopami wąsko i szerokokoprzestrzennymi;
 - roboty podczas których występuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub biologicznymi zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi;
 - prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych i gazowych;
 - prace i roboty prowadzone w szybach windowych instalacyjnych, kanałach i innych miejscach do których dostęp ze względów technologicznych jest ograniczony lub utrudniony;
 - rozładunek towarów;?
 - inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczególne niebezpieczne wpisane do Planu BIOZ.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

- 6.1. Podwykonawca będzie realizować obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i innymi obowiązującymi przepisami.
- 6.2. Podwykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, odpady i opakowania powstałe w związku z wykonywaniem robót.
- 6.3. Podwykonawca będzie gromadził/magazynował odpady w miejscach do tego przeznaczonych oraz w sposób uzgodniony przez Podwykonawcę z Wykonawcą, lokalnymi instytucjami, władzami i przekaże je podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów za potwierdzeniem przyjęcia na Karcie przekazania odpadów.
- 6.4. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków obciążają Podwykonawcę. Wykonawca może w każdym czasie wystąpić do Podwykonawcy o udokumentowanie zgodności prowadzonej gospodarki odpadami z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- 6.5. Wyklucza się jakiegokolwiek użycie lub zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji robót odpadów, jako materiału stanowiącego element robót. Materiały uzyskane z rozbiórki obiektów lub części robót stanowią własność Wykonawcy/Zamawiającego.
- 6.6. Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ww. zachowania w stanie niepogorszonym, a jeśli Wykonawca/Zamawiający uzna je za wartościowe wg przyjętej klasyfikacji, poniesie koszty związane z ich transportem lub przechowaniem.
- 6.7. Podwykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do atmosfery powstałych na skutek używania podczas wykonywania robót urządzeń i materiałów (takich jak np. farby, rozpuszczalniki, elektrody spawalnicze itp.) i przyjmuje na siebie wynikające z tego tytułu wszelkie zobowiązania określone przepisami o ochronie środowiska oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłaszanych z tego tytułu.
- 6.8. Dostawca podejmie stosowne działania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia środowiska na skutek prowadzonych robót w myśl Ustawy z dn. 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w stopniu zwalniającym z odpowiedzialności Zamawiającego w dozwolonych granicach wynikających z obowiązujących przepisów w tym zakresie.
- 6.9. Zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów na terenie budowy oraz powtórne wykorzystanie opakowań po produktach i substancjach niebezpiecznych.
- 6.10. Dostawca zobowiązany jest do wyposażenia swojego zaplecza budowy w sprzęt zapobiegający skażeniu środowiska i do usuwania skutków ewentualnych wycieków i awarii (np. sorbent do zbierania substancji ropopochodnych itp.).
- 6.11. Wszelkie stosowane substancje chemiczne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Na wszystkich opakowaniach musi znajdować się etykieta w języku polskim. Dostawca zapewni wszystkim wykonawcom usługi dostęp do Kart Charakterystyki tych substancji.

7. UPRAWNIENIA WYKONAWCY

7.1. Wykonawca jest w szczególności uprawniony do:

- kontroli stanowiskowych BHP, kontroli stanu środowiska na odcinku pracy Podwykonawcy/Dostawcy;
- wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ochrony środowiska w związku z koordynacją robót budowlanych;
- wydawania zaleceń usunięcia nieprawidłowości w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz kontroli ich wykonania;
- wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników oraz zagrożeń środowiskowych. Wykonawca za straty lub koszty Podwykonawcy z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadnienia ewentualnych opóźnień.

7.2. Taryfikator kar

Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kar umownych wobec Podwykonawcy w wysokości:

- niestosowanie przez pracownika Podwykonawcy wymaganych środków ochrony indywidualnej - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- niestosowanie przez pracownika Podwykonawcy wymaganej odzieży i obuwia roboczego - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- obsługa maszyn przez pracownika Podwykonawcy bez wymaganych uprawnień - 1000,00 zł za każdy za każdy ujawniony przypadek;
- brak lub niewłaściwe wykonanie ochron zbiorowych lub wygrodzenia miejsca wykonywania pracy przez pracownika robotniczego Podwykonawcy – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- brak ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w jego otoczeniu zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji Usługi - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- używanie przez pracownika Podwykonawcy niesprawnych lub uszkodzonych maszyn i innych urządzeń technicznych niespełniających właściwych wymagań min. BHP – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- dopuszczenie do wykonywania Usługi bez wymaganego nadzoru osoby kierującej - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- dopuszczenie do wykonywania usługi wymagającej dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- wykonywanie pracy przez pracownika Podwykonawcy w stanie nietrzeźwości, po zażyciu środków odurzających lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich pracowników;
- nieprzestrzeganie przez pracownika Podwykonawcy przepisów bhp i ppoż. mogących spowodować niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- prace wykonywane przez pracownika Podwykonawcy na wysokości bez urządzeń asekuracyjnych, praca z niesprawnymi urządzeniami asekuracyjnymi oraz praca z urządzeniami asekuracyjnymi bez aktualnych badań/ - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych poza wyznaczonymi miejscami/ pojemnikami przez przedstawiciela Wykonawcy - 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- zanieczyszczenie gleby oraz wprowadzenie do kanalizacji szkodliwych substancji i preparatów niebezpiecznych (m.in. oleje, smary, farby) – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby oraz zanieczyszczeń – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody Wykonawcy – 50 000,00 zł za każde wycięte drzewo i/lub krzew.
- spalanie jakichkolwiek odpadów – 1 000,00 – zł za każdy ujawniony przypadek;
- używanie substancji i mieszanin niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk - 500,00 – zł za każdy ujawniony przypadek;
- stosowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację – 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;
- w przypadku stwierdzenia, podczas kolejnej kontroli, ponownego przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym dokumencie kara umowna zostaje powiększona o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie;

7.3. w razie drastycznego złamania przepisów bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska przez pracownika Podwykonawcy, Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania robót i/lub relegowanie pracownika Podwykonawcy, z miejsca wykonywania prac.

Powyższe obowiązki określone dla Podwykonawców dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Podwykonawcę do realizacji Umowy min.: podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymagań dotyczących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w okoliczności przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wykonawca dostarczy dodatkowe wymagania Podwykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń.

(Wykonawca)

(Podwykonawca)